

☆STIってなに？☆

Sexually Transmitted Infection

性行為で感染する全ての病気=性感染症のことです。
クラミジア・淋菌・HIVなど全部で20種類以上あります。



☆STIを甘くみちゃだめ！☆

症状は、外陰部の痛みやかゆみ・イボや湿疹・おりもの色や臭いの変化・おしっこ時の痛みなど。しかし無症状で進行することも多いです。治療せずに放っておくと不妊症(妊娠できなくなる病気)の原因にも・・・STIの多くは治療で完治することができるので、早期発見・早期治療が大切になります。

☆クラミジア感染率☆

一般の高校生を調査したところ、性経験者のうち、女性では13.1%【7.7人に1人】、男性では6.7%【15人に1人】が感染していたとの報告があります。



☆STIを予防するには☆

選択肢は2つ、感染のリスクを考えて自分で選択しよう。

Sexをしな~~い~~ or するなら Safer Sex

STIを予防できるのはコンドームを最初から正しく使ったときだけ！！でも一番確実なのはSexをしな~~い~~ことです。

STIかもしれないと思ったらどうすればいいの？

★症状が現われていないかチェック。症状がなくても過去を振り返ってみましょう。これまでコンドームを使わないでSexしたことのある人は、感染の可能性があるよ！

★ちょっとでも不安に感じたら、すぐに保健所や病院(女の子は産婦人科・男の子は泌尿器科)に相談に行きましょう。

★STIに感染していることがわかったら、パートナーにも感染の可能性があることを伝えて一緒に診断を受けよう。

★治療は途中でやめずに最後までしよう。症状がなくなっても完治していないことがあるよ。

金沢市保健所 地域保健課 [076-234-5116]

エイズ・STI相談と検査 (HIV・クラミジア抗体検査)

- ・毎週 火・金曜日 午前9～11時
- ・毎月第2火曜日 午後5～7時 (HIV検査のみ、要予約)
- ・毎月第2土曜日 午後2～4時 @金沢健康プラザ大手町

*検査は、早い段階では正確な結果が出ない可能性があるため、感染の機会から3ヶ月後ぐらいにいきましょう。

*相談検査は無料・匿名。プライバシーは守られます。

金沢大学付属病院 STI相談

ドクターメール: std-doc@med.kanazawa-u.ac.jp

ピアメール : std_peer_mail111@yahoo.co.jp

*携帯電話からOK。1週間以内に返信します。




Think about yourself



まずは性感染症(STI)の知識をチェック！

Let's try ☆



解説！！

★STIの流行は都会だけの話ではありません。石川県の10代の男女にも増加しています。

★STIには症状がないものもあります。症状がなくても病気であり、感染に気付かず病気が進行してしまったり、大切な人に感染させてしまうことがあります。


★STIの中には、治療せずに放っておくと不妊症などの病気を引き起こしたり、生命に危険を及ぼすものもあります。HIVもSTIの一種です。

★ピルではSTIを予防することはできません。ピルは避妊(妊娠しないようにする)効果しかありません。ピルを飲んでいても、コンドームを使いましょう。

★STIは性行為で感染する病気です。口腔性交、肛門性交によってのどや肛門に感染する可能性もあります。

★STIの検査は病院や保健所などで行っています。献血でHIVなどの検査をしてはいけません。

まずは性感染症(STI)の知識をチェック! Let's try ☆



☆STIってなに?☆

Sexually Transmitted Infection

性行為で感染する全ての病気=性感染症のことです。
クラミジア・淋菌・HIVなど全部で20種類以上あります。



☆STIを甘くみちゃだめ!☆

症状は、外陰部の痛みやかゆみ・イボや湿疹・おりもの色や臭いの変化・おしっこ時の痛みなど。しかし無症状で進行することもあります。治療せずに放っておくと不妊症(妊娠できなくなる病気)の原因にも... STIの多くは治療で完治することができるので、早期発見・早期治療が大切になります。

☆クラミジア感染率☆

一般の高校生を調査したところ、性経験者のうち、
女性では13.1%【7.7人に1人】、
男性では6.7%【15人に1人】
が感染していたとの報告があります。



☆STIを予防するには☆

選択肢は2つ、感染のリスクを考えて自分で選択しよう。
Sexをしなない or するなら Safer Sex
STIを予防できるのはコンドームを最初から正しく使ったときだけ!! でも一番確実なのはSexをしなないことです。

STIかもしれないと思ったらどうすればいいの?

- ★症状が現われていないかチェック。症状がなくても過去を振り返ってみましょう。これまでコンドームを使わないでSexしたことのある人は、感染の可能性があるよ!
- ★ちょっとでも不安に感じたら、すぐに保健所や病院(女の子は産婦人科・男の子は泌尿器科)に相談に行きましょう。
- ★STIに感染していることがわかったら、パートナーにも感染の可能性があるので伝えて一緒に診断を受けよう。
- ★治療は途中でやめずに最後までしよう。症状がなくなっても完治していないことがあるよ。

金沢市保健所 地域保健課 [076-234-5116]

エイズ・STI相談と検査 (HIV・クラミジア抗体検査)

- ・毎週 火・金曜日 午前9~11時
- ・毎月第2火曜日 午後5~7時 (HIV検査のみ、要予約)
- ・毎月第2土曜日 午後2~4時 @金沢健康プラザ大手町
- *検査は、早い段階では正確な結果が出ない可能性がある
- ので、感染の機会から3ヶ月後ぐらいに行きましょう。
- *相談検査は無料・匿名。プライバシーは守られます。

金沢大学附属病院 STI相談

ドクターメール: std-doc@med.kanazawa-u.ac.jp

ピアメール: std_peer_mail111@yahoo.co.jp

*携帯電話からOK。1週間以内に返信します。



解説!!

★STIの流行は都会だけの話ではありません。石川県の10代の男女にも増加しています。

★STIには症状がないものもあります。症状がなくても病気であり、感染に気付かず病気が進行してしまったり、大切な人に感染させてしまうことがあります。

★STIの中には、治療せずに放っておくと不妊症などの病気を引き起こしたり、生命に危険を及ぼすものもあります。HIVもSTIの一種です。

★ピルではSTIを予防することはできません。ピルは避妊(妊娠しないようにする)効果しかありません。ピルを飲んでいても、コンドームを使いましょう。

★STIは性行為で感染する病気です。口腔性交、肛門性交によってのどや肛門に感染する可能性もあります。

★STIの検査は病院や保健所などで行っています。献血でHIVなどの検査をしてはいけません。

Think about yourself

